



Savjetodavna služba

Brtonigla, 11.07.2014 god.

Upozoravamo maslinare na prisustvo **maslininog svrdlaša** (*Rhynchites cribripennis*).

Pojava maslininog svrdlaša varira od lokaliteta do lokaliteta. Stoga, upućujemo maslinare da i dalje pregledavaju svoje maslinike - vizualnim pregledom, pregledom plodića (da li ima svježih uboda i crnih plodića) te metodom otresanja grana na bijelu podlogu. Mjere zaštite provoditi (ovisno o do sada provedenim mjerama) samo ukoliko se vidi veći broj crnih plodića i svježih uboda (crne točke).

Također upozoravamo maslinare da je započeo let **maslinine muhe** (*Bactrocera oleae*).

Upućuju se maslinari da započnu sa preventivnim tretiranjem svojih nasada ukoliko u zadnjih tjedan dana nisu primjenjivali nikakav insekticid protiv maslininog svrdlaša.

U preventivne mjere spada i metoda zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje (insekticid + atraktant). U tu svrhu se može koristiti gotovi pripravak pod nazivom **Success bait**.

Tretiranje cijele krošnje dozvoljeno je ako je 10 - 15 % plodova napadnuto i to pripravcima na osnovi **dimetoata** (Rogor 40, Chromgor 40, Calinogor, Perfecthion, Ritam, Chromgor).

Maslinari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi:

Obavijest maslinarima!

Kategorija: Objave

Objavljeno: Ponedjeljak, 12 Svibanj 2014 20:05

Autor: JUO

Pregleda: 1706

[http://fis.mps.hr/trazilिकासzb/.](http://fis.mps.hr/trazilिकासzb/)

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr