

Obavijest vinogradarima!

Kategorija: Objave

Objavljeno: Ponedjeljak, 16 Svibanj 2016 13:34

Autor: JUO

Pregleda: 1312



Savjetodavna služba
Brtonigla, 20.05.2016.

Vinogradarima preporučujemo da i dalje vrše preventivnu zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika plamenjače vinove loze (*Plasmomara viticola*), uzročnika crne pjegavosti (*Phomopsis viticola*) te uzročnika pepelnice (*Erysiphe necator*).

Preporučuje se uporaba, nekog od dole navedenih fungicida na bazi propineba (Antracol WG 70), na bazi ditianona (Delan 700 WDG), na bazi folpeta (Folpan 80 WG, Futura 50 W), na bazi folpeta i triadimenola (Shavit F- suzbija i pepelnicu), na bazi folpeta i azoksistrobina (Univerzalis - suzbija i pepelnicu) ili na bazi Al- fasetila i folpeta (Mikal flash WG, Mikal Premium F).

Za zaštitu od pepelnice preporučuju pripravke na bazi sumpora.

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: <http://fis.mps.hr/trazilicaszb/>.

Sve poljoprivredne proizvođače podsjećamo na obvezu redovitog pregleda prskalica sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (N/N 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive

Obavijest vinogradarima!

Kategorija: Objave

Objavljeno: Ponedjeljak, 16 Svibanj 2016 13:34

Autor: JUO

Pregleda: 1312

uporabe pesticida (N/N 142/12). Svi uređaji moraju biti barem jednom pregledani do 26.11.2016 godine a popis ovlaštenih ispitnih stanica nalazi se na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Uređaji koji ne podliježu pregledu su ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i ručni pogon, te leđni raspršivači na motorni pogon.

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr