



Informiamo gli olivicoltori del territorio **istriano** che sui punti prognostici è stata osservata la presenza della seconda generazione della **mosca dell'olivo** (*Bactrocera oleae*).

Consigliamo agli olivicoltori di controllare gli oliveti, di ispezionare le targhe gialle poste nell'oliveto, di ispezionare i frutti e prendere una decisione su come proteggere le loro piantagioni.

Si può **continuare** ad adottare il metodo delle esche avvelenate, ovvero il **trattamento di parte della chioma dell'albero.**

A tal fine, può venir usato il prodotto finito (**SUCCESS BAIT, ECO TRAP- che va appesa nell'oliveto**) oppure qualche insetticida che può venir usato per gli ulivi con l'aggiunta di un agente attraente (Buminal).

Tale metodo prevede di trattare solo parti della chioma o solo determinati rami, specialmente quelli con meno frutti. Il trattamento va ripetuto ogni 10-12 giorni e obbligatoriamente dopo la pioggia.

Può venir applicato anche il metodo curativo che comprende **il trattamento dell'intera chioma.**

Avviso agli olivicoltori!

Categoria: Novità

Publicato: Mercoledì, 01 Settembre 2021 22:40

Scritto da JUO

Visite: 729

I prodotti che possono venir usati sono a base di **deltametrina** (DECIS 2,5, DECIS 100 EC, POLECI PLUS , SCATTO , ROTOR SUPER, DEMETRINA) e a base di **fosmet** (IMIDAN 50 WG).

Si raccomanda agli olivicoltori di attenersi al numero di trattamenti consentiti durante la stagione vegetativa

(<http://fis.mps.hr/trazilicaszb/>).

I prodotti vanno usati secondo le indicazioni!

Avvisiamo inoltre gli olivicoltori che per la difesa degli ulivi si possono usare soltanto i prodotti registrati per la difesa delle piante (SZB).

I dati riguardanti i prodotti registrati per la difesa delle piante nella Repubblica di Croazia sono evidenziati nel Sistema informatico fitosanitario (FIS) che è disponibile al sito web:

<http://fis.mps.hr/trazilicaszb/>.

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

marina.kocijancic@mps.hr